



**ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕНА

Приказом АО «Востсибнефтегаз»

от «30» ноября 2020 г. № 1386

Введена в действие «30» ноября 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ АО «ВОТСИБНЕФТЕГАЗ»

**ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНАМ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

№ ПЗ-05 И-75483 ЮЛ-107

ВЕРСИЯ 2.00

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
НАЗНАЧЕНИЕ.....	2
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	2
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	3
2. ГЛОССАРИЙ.....	4
2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	4
2.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	4
2.3. РОЛИ.....	4
2.4. СОКРАЩЕНИЯ.....	5
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ.....	6
4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕНИРОВОК.....	9
5. ССЫЛКИ.....	10
6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА.....	11
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	12

Права на настоящий ЛНД принадлежат АО «Востсибнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения АО «Востсибнефтегаз».

© ® АО «Востсибнефтегаз», 2020

ИНСТРУКЦИЯ АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» «ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНАМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»
№ ПЗ-05 И-75483 ЮЛ-107 ВЕРСИЯ 2.00

СТРАНИЦА 1 ИЗ 15

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция АО «Востсибнефтегаз» устанавливает требования к организации и проведению учебно-тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах АО «Востсибнефтегаз».

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- [Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;](#)
- [Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;](#)
- [Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;](#)
- [Политики Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 П-11.](#)

Инструкция разработана для реализации требований [Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#), [Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»](#), в части подготовки работников на опасных производственных объектах к действиям по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения работниками:

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по производству - главному инженеру АО «Востсибнефтегаз»;
- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз»;
- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по бурению АО «Востсибнефтегаз»;
- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству АО «Востсибнефтегаз»;

задействованными в процессе организации проведения и проведении учебно-тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах АО «Востсибнефтегаз».

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с Подрядными (Сервисными) организациями, выполняющими работы на опасных производственных объектах, принадлежащих АО «Востсибнефтегаз», обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения Подрядной (Сервисной) организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АВАРИЯ - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [[Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#)].

ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса [[Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#)].

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ (ОПО) - предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к [Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ (ПЛА) - документ, определяющий конкретные действия работников и специальных подразделений (пожарные и др.) по локализации и ликвидации последствий аварии на отдельных стадиях ее развития в пределах цеха (производственного участка, объекта, группы объектов), близлежащей территории, а также по защите работников и населения от последствий аварии; определяющий порядок взаимодействия с административными и надзорными органами, организациями, эксплуатирующими объекты, находящиеся в зоне аварии; содержащий мероприятия по спасению людей, локализации разлитого нефтепродукта или опасных жидкостей, ликвидации аварии и ее последствий и другие мероприятия организационно - технического характера, направленные на локализацию и ликвидацию последствий аварий в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключаемому с заказчиком.

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО «Востсибнефтегаз».

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

2.2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ОБЩЕСТВО – Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

2.3. РОЛИ

ОТВЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - руководитель работ по локализации и ликвидации аварии в АО «Востсибнефтегаз».

ПЕРСОНАЛ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА (ПЕРСОНАЛ ОПО) - работники, руководители АО «Востсибнефтегаз», эксплуатирующие опасный производственный объект (в том числе, работники подрядной организации, выполняющей работы на опасном производственном объекте по соответствующим договорам подряда с АО «Востсибнефтегаз»).

ПРОЦЕССНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ - структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз», ответственные за обеспечение реализации основных производственных бизнес-процессов: добычи нефти, газа и газового конденсата (управление добычи нефти и газа АО «Востсибнефтегаз»), сбора и транспортирования углеводородов (отдел эксплуатации трубопроводов АО «Востсибнефтегаз»), подготовки, перекачки нефти и поддержания пластового давления (управление подготовки, перекачки нефти и поддержания пластового давления АО «Востсибнефтегаз»), подготовки газа (управление подготовки и компримирования газа АО «Востсибнефтегаз»).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ – аварийно-спасательные, по локализации и ликвидации аварий и иные специализированные службы (службы охраны, медицинские службы).

ЦЕХ – производственное структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенное Положением о структурном подразделении.

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

ПДС – производственно-диспетчерская служба укрупненного нефтепромысла АО «Востсибнефтегаз».

СГОПилЧС – служба по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций АО «Востсибнефтегаз».

УНП – укрупнённый нефтепромысел АО «Востсибнефтегаз».

УПБОТ – управление промышленной безопасности и охраны труда АО «Востсибнефтегаз».

УТЗ - учебно-тренировочное занятие.

ЧОП – частное охранное предприятие ООО «РН-Охрана-Ванкор».

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения УТЗ по:

- планам мероприятий по локализации и ликвидации аварий - для ОПО I-III класса опасности, разработанных в соответствии с [Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах](#);
- планам по ликвидации аварий - для ОПО IV класса опасности, разработанных в соответствии с приложением №1 [Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»](#).

3.2. Планы, указанные в [п. 3.1](#) настоящей Инструкции разрабатываются СП процессных управлений Общества и цехами УНП в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»» №ПЗ-05 М-0093](#).

3.3. В случае эксплуатации ОПО, принадлежащих Обществу, силами Подрядчика по соответствующим договорам, Подрядчик обязан в течение 15 календарных дней после заключения Договора, разработать и согласовать с Обществом оперативную часть ПЛА на ОПО, по форме, определенной нормативными документами в области промышленной безопасности, при условии возложения на работников Подрядчика ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях при выполнении работ на ОПО Общества.

3.4. При проведении УТЗ по ПЛА используется оперативная и графическая части ПЛА и приложения к ПЛА (при необходимости).

3.5. УТЗ ПЛА проводятся с целью оценки действия персонала ОПО по предупреждению аварий, а в случае их возникновения - по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также оценки технических системы и средств, используемых при этом.

3.6. При проведении УТЗ по ПЛА проверяется готовность СП, эксплуатирующих ОПО и подрядчиков, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

3.7. При проведении УТЗ проверяются:

- возможность осуществления мероприятий по локализации аварии и ликвидации ее последствий;
- знание работниками персонала ОПО своих действий при авариях и инцидентах;
- состояние систем связи, оповещения и определения местоположения людей, застигнутых аварией.

3.8. Ежемесячно, при смене вахты (при работе на ОПО вахтовым методом) руководитель СП, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО), при проведении повторного инструктажа (при отсутствии

работника на рабочем месте 30 календарных дней и более, в том числе проводит ознакомление с ПЛА вновь прибывших подчиненных работников нового состава вахты, с проведением опроса по знанию позиций ПЛА.

Руководитель СП (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО) проводит УТЗ по ПЛА ежемесячно на второй день при смене полного состава вахты (при работе на ОПО вахтовым методом). УТЗ проводятся в разные периоды года и в разное время суток.

3.9. УТЗ проводятся по графику (форма - [Приложение 1](#)), утвержденному заместителем генерального директора по производству - главным инженером Общества (техническим руководителем подрядной организации).

3.10. В подрядных организациях, осуществляющих бурение, освоение и ремонт скважин на ОПО Общества, разрабатывается график УТЗ «ВЫБРОС» (рекомендуемая форма - [Приложения 1](#)).

УТЗ «ВЫБРОС» проводятся с каждым составом вахты подрядных организаций, осуществляющих бурение, освоение и ремонт скважин, а также в обязательном порядке при осуществлении проверок противофонтанной безопасности представителями Общества и районным инженером противофонтанной безопасности по условиям заключенного договора.

3.11. График проведения УТЗ (форма - [Приложение 1](#)) составляется руководителем СП, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственным руководителем работ на ОПО) на один календарный год и утверждается в соответствии с [п. 3.7](#) настоящей Инструкции не позднее 15-ти календарных дней до наступления нового календарного года.

3.12. Внеочередные УТЗ предусматриваются и проводятся (после проведения проверки знаний ПЛА персоналом ОПО) при внесении изменений в ПЛА, при переводе работников на другое рабочее место (прием новых работников), в случае неквалифицированных действий работников при проведении УТЗ, а также по предложениям территориальных органов Ростехнадзора.

3.13. При неудовлетворительных результатах УТЗ, предусматривается их повторное проведение в течение 10-ти календарных дней после детального изучения допущенных ошибок.

3.14. После внесения в ПЛА изменений и дополнений предусматривается изучение изменений и дополнений руководителями, специалистами и персоналом ОПО Общества, личным составом специализированных служб, привлекаемых в соответствии с оперативной частью ПЛА к работам по локализации и ликвидации аварий на ОПО. После обучения в установленном порядке предусматривается внеочередной инструктаж.

3.15. УТЗ должны учитывать все возможные аварийные ситуации, указанные в оперативной части ПЛА. Конкретную тему проведения тренировки определяет руководитель СП, эксплуатирующего ОПО (в подрядной организации - ответственный руководитель работ на ОПО). УТЗ проводятся по одной или нескольким позициям оперативной части ПЛА. Информация о месте и времени начала и окончания проведения УТЗ доводится до ПДС на Юрубчено-Тохомском месторождении.

Проведение УТЗ по ПЛА не должно вызывать нарушений технологического процесса ведения работ и готовности работников к ликвидации аварии.

3.16. Проведение УТЗ по ПЛА предусматривается с участием персонала ОПО, членов специализированных служб, пожарной охраны, ЧОП, медико-санитарной и других служб, в случае, когда их действия предусматриваются оперативной частью ПЛА.

3.17. Тренировки по ПЛА проводятся непосредственно под руководством:

- руководителя СП, эксплуатирующего ОПО;
- в подрядных организациях - ответственного руководителя работ на ОПО;
- в подрядных организациях бурения, освоения, реконструкции и ремонта скважин - ответственного руководителя работ на ОПО с участием районного инженера противофонтанной безопасности организации, оказывающей Обществу услуги по обеспечению противофонтанной безопасности;
- членов комиссии производственного контроля Общества (при проведении проверок противофонтанной безопасности).

3.18. Руководители УТЗ по ПЛА оценивают:

- порядок и время оповещения в соответствии с ПЛА;
- наличие и состояние средств связи и оповещения об аварии;
- наличие и состояние средств, используемых при выполнении мероприятий по ликвидации аварии, предусмотренных ПЛА, правильность их размещения и применения работниками ОПО;
- состояние средств индивидуальной защиты;
- состояние территории, путей и меры по выводу в безопасное место людей, не занятых непосредственно выполнением работ по ликвидации аварии;
- эвакуации из аварийного участка;
- время вызова и время прибытия привлекаемых сил и средств для ликвидации аварии к месту аварии;
- знания работниками своих действий, предусмотренных ПЛА;
- порядок выполнения мероприятий по ликвидации аварии, предусмотренных ПЛА;
- умение работников пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- знание работниками маршрутов следования при эвакуации территории ОПО.

3.19. Право контроля за организацией и проведением УТЗ предоставляется работникам УПБОТ, СГОПилЧС.

4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕНИРОВОК

4.1. После окончания тренировки по ПЛА руководителями тренировок, указанными в [п. 3.17](#) настоящей Инструкции, проводится совещание с участниками тренировки, на котором они дают оценку действиям работников в соответствии с [п. 3.18](#) настоящей Инструкции.

4.2. Результаты УТЗ по ПЛА должны заноситься в журнал регистрации УТЗ по ПЛА непосредственно руководителем СП эксплуатирующего ОПО (журнал проведения учебных тревог «ВЫБРОС») под роспись персонала ОПО, участвующего в УТЗ (по форме - [Приложение 2](#)).

5. ССЫЛКИ

1. [Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».](#)
2. [Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».](#)
3. [Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 №101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».](#)
4. [Политика Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 П-11 версия 1.00, введенная в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 29.12.2018 №2070.](#)
5. [Методические указания Компании «Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»» №ПЗ-05 М-0093 версия 1.00, введенные в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 14.10.2016 №981.](#)

6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Инструкции АО «Востсибнефтегаз»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «По проведению учебно-тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах»	ПЗ-05 И-75483 ЮЛ-107	05.03.2014	05.03.2014	Приказ АО «Востсибнефтегаз» от 05.03.2014 №137

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень Приложений к Инструкции

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Шаблон «График проведения учебно - тренировочных занятий»	Включено в настоящий файл
2	Шаблон «Журнал учета учебно - тренировочных занятий»	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН «ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНУ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ»



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора по производству -
Главный инженер
АО «Востсибнефтегаз»

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20__ г

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНУ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА 20__ год

(наименование опасного производственного объекта)

(наименование структурного подразделения (подрядной организации), эксплуатирующего ОПО)

№	ТЕМА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ		ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
		ВАХТА 1	ВАХТА 2	
1.				
...				
...				

Составил:

(должность руководителя СП, эксплуатирующего ОПО)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

Начальник укрупнённого нефтепромысла:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН «ЖУРНАЛ УЧЕТА УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ»


**ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Титульный лист

**ЖУРНАЛ УЧЕТА
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ**
(указывается наименование плана в соответствии с [п.3.1.](#) Инструкции)

(наименование опасного производственного объекта)

(наименование структурного подразделения (подрядной организации, эксплуатирующего ОПО))

Начат: «__» _____ 20__ г.

Окончен: «__» _____ 20__ г.

г. Красноярск

Оборотная сторона

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ (ТРЕНИРОВКИ)	НАИМЕНОВАНИЕ ОПО (ОБЪЕКТА ОПО)	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ (ТРЕНИРОВКИ)	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВВОДНОЙ ПО ВОЗМОЖНОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ (В СООТВЕТСТВИИ С ПЛА)	ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ ПРИВЛЕКАЕМОГО ПЕРСОНАЛА ОПО	РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ТРЕНИРОВКИ	ПОДПИСИ	
						РУКОВОДИТЕ ЛЯ ТРЕНИРОВКИ	ПРИВЛЕКАЕМО ГО ПЕРСОНАЛА
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечания.*Журнал должен быть пронумерован, прошнурован.*