

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик ОАО «СН-МНГ»

С.Н. Синёв

«29» 10 2015 г.

**Техническое задание № 250698-160
на поставку оборудования.**

Наименование	Фильтроэлемент ФС-К-300-16-2-НЖ-У (шт)
Количество	согласно потребности в системе SAP-R/3

№№	Параметр	ЕИ	Требование	Предложение контрагента (соответствует или свой вариант)
1.	Общие требования			
1.1.	Новые (не бывшие в употреблении и не восстановленные) изделия		Да	
1.2.	Форма фильтроэлемента (см. рис.1)		Фильтр-конус для межфланцевого монтажа	
1.3.	Рабочая среда		Подтоварная вода	
1.4.	Нормативный срок службы	лет	не менее 10	
1.5.	Гарантийный срок	месяц	Не менее 18 с начала эксплуатации, не менее 24 со дня отгрузки	
1.6.	Консервация и упаковка		Изделие должно быть законсервировано и упаковано. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений.	
1.7.	Маркировка:			
1.7.1.	Заводской №, или № партии		Ударным способом на боковой поверхности фильтроэлемента	
1.8.	Документация			
1.8.1.	Паспорт	шт.	1 на партию изделий	

№№	Параметр	ЕИ	Требование	Предложение контрагента (соответствует или свой вариант)
1.8.2.	Документы (сертификаты) на покупные детали, использованные в изделии.	компл.	1 на партию изделий	
2.	Основные параметры:			
2.1.	Диаметр номинальный фланцевого соединения	мм	300	
2.2.	Давление номинальное фланцевого соединения	кгс/см ²	16 (исп.1), 40 (исп.3)	
2.3.	Материал основы фильтроэлемента	мм	Лист нержавеющей 2...3	
2.3.1.	Размер отверстий	мм	3...5	
2.4.	Условное обозначение сетки фильтрующей по ГОСТ 3826-84 (размер ячейки в сетке)	усл. обознач. (мм)	20...30 (2,0...3,0)	
2.4.1.	Материал сетки фильтрующей		Коррозионно-стойкое 12X18H10T или аналог	
2.4.2.	Диаметр проволоки	мм	Не менее 0,5	
2.5.	Пространственное положение		любое	
2.6.	Направление потока среды		любое	
2.7.	Основные размеры		см. рис.1 Приложение №1	
3.	Комплектность поставки			
3.1.	Фильтроэлемент (Полностью готовое к установке и эксплуатации изделие)	шт.	1	
3.2.	Комплект документации	компл.	1	

Приложение: 1. Габаритные и присоединительные размеры – 1 страница.

Начальник ОГМ ОАО «СН-МНГ»

О.А. Катчик

Исполнитель:

Главный специалист ОГМ ОАО «СН-МНГ»


А.К. Кутубаев

ТЗ № 250698-160 Фильтроэлемент ФС-К-300-16-2-НЖ-У

Подпись с расшифровкой,

штамп контрагента

Приложение 1 к ТЗ № 250698-160



Габаритные и присоединительные размеры фильтра

Обозначение фильтра	$S1^*$	L_k^*	D_k
ФС-К-300-16	2...3	800...920	298

Исполнитель:

Главный специалист ОГМ ОАО «СН-МНГ»

А.К. Кутубаев

ТЗ № 250698-160 Фильтроэлемент ФС-К-300-16-2-НЖ-У

Подпись с расшифровкой,

штамп контрагента