

УТВЕРЖДАЮ

Председатель технической комиссии
Директор по добыче нефти и газа ОАО "СН-МНГ"

П.В. Василенко

"20" 05 2015 г.

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

для оценки и выбора подрядных организаций на выполнение работ по химической обработке нагнетательных и добывающих скважин
по типу сделки №620 "Химические обработки нагнетательных и добывающих скважин" (по направлению ДПП)

для оценки и выбора подрядных организаций с целью проведения Комплексных обработок призабойной зоны пласта
по типу сделки №628 "Комплексные обработки призабойной зоны пласта" (по направлению ДПП)

ОАО "Славнефть-Мегийоннефтегаз"

Раздел №6 "Текущий и капитальный ремонт скважин"

Общие вопросы для претендентов

| Наименование подрядчика | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---|
| Адрес регионального представительства | | | | | |
| Ф.И.О. Контактного лица подрядчика | | | | | |
| Тел. номер, e-mail контактного лица подрядчика | | | | | |
| Дата заполнения формы | | | | | |
| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Шкала | | Подтверждающие документы |
| | | | допуск | не допуск | |
| 1 Общая информация | | | | | |
| 1 | Полное наименование организации, руководство, реквизиты, адреса, электронные адреса, контактные лица, телефоны. | - | Справочно | | Карточка предприятия |
| 2 | Возраст предприятия | лет | Справочно | | Документы, подтверждающие регистрацию предприятия |
| 3 | Информация о всей цепочке собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных). | Перечень/не готовность предоставления информации | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Опыт работы в России по данному виду работ | лет | Справочно | | |
| 5 | Объем выполненных работ в предыдущем году по данному виду работ в РФ | млн. руб. | Справочно | | |
| 6 | Количество выполненных скв/операций в РФ за последние 12 месяцев | шт. | Справочно | | |
| 7 | Среднедействующее количество звеньев за последние 12 мес. | шт. | Справочно | | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с приложением копий отзывов от Заказчиков. |
| 8 | Наличие положительных отзывов Заказчиков. | Да/Нет | Справочно | | |
| 9 | Имеются ли документально подтвержденные факты неудовлетворительного качества выполнения аналогичных работ для нужд ОАО "Славнефть-Мегийоннефтегаз" за последние 3 года? | Нет/Работы для нужд ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись/Да | Нет/Работы для нужд ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись | Да | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 2 Персонал | | | | | |
| 1 | Средний опыт работы руководящего персонала по направлению внутрискважинных работ | лет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 2 | Средний опыт работы рабочего персонала по направлению внутрискважинных работ | лет | Справочно | | |
| 3 | Процент персонала, прошедшего обучение и аттестованного по промышленной безопасности и прочим областям ОТ, ТБ и ООС | % | Справочно | | |
| 4 | Процент персонала, прошедшего повышение квалификации или дополнительное обучение за прошедший год | % | Справочно | | |
| 5 | Наличие постоянного обученного производственного персонала, необходимого для выполнения работ по данному типу сделки. | Да/Нет | Да | Нет | |
| 6 | Наличие аттестации основного производственного персонала и руководящего персонала по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также по контролю скважины, управлению скважиной при ГНВП. | Да/Нет | Да | Нет | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|-----|--|
| 7 | Организовано обучение по всем квалификациям, процессам и видам работ, необходимых для осуществления контрактного вида услуг (работ). | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 3 | Производственная мощность | | | | |
| 1 | Наличие базы в радиусе 250 км от г.Мегион. | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 2 | Наличие производственной инфраструктуры в радиусе 250 км от г.Мегион (офис, складские и производственные помещения), находящейся на законных основаниях в пользовании организации (свидетельства о праве собственности, договора аренды). При отсутствии производственной инфраструктуры в регионе деятельности ОАО «СН-МНГ» гарантийное письмо о готовности к началу работ создать необходимую инфраструктуру | Да/Нет | | | |
| 3 | Укажите состав звена по видам, типам техники и по их количеству. | Вид, количество | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Наличие собственного (арендованного) спец. транспорта (ЦА, АЦ, ПТУ, А/К и т.п.), необходимого для бесперебойного выполнения работ | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 5 | Наличие собственной (арендованной/на услугах) спецтехники и оборудования, требуемых для выполнения работ: - Кислотный агрегат (типа СИН-32); - Блок манифольдов; - Гуммированная емкость для кислотного раствора; - Наличие механизированной установки по приготовлению растворов из сыпучих и жидких химреагентов. | Да/Нет | Да | Нет | |
| 6 | Специализированный транспорт, оснащенный средствами связи (транк. связь, сот. тел.). | Да/Нет | Да | Нет | |
| 7 | Наличие техники на шасси высокой проходимости | Да/Нет | Справочно | | |
| 8 | Наличие оборудования в соответствии с техническим заданием | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 9 | Возможность полного контроля технологического процесса с записью параметров (давление, время, расход, температура) процесса. | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 10 | Имеется ли в Вашей компании геологическая служба для выполнения работ по подбору скважин-кандидатов под ОПЗ? | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 11 | Наличие инженерной группы по кислотным обработкам, которая обеспечивает подбор рецептуры кислотных композиций, моделирует работы с помощью компьютерных программ, руководит работой по ОПЗ, подготавливает инженерный отчет по успешности либо причин не успешности работ по рассматриваемому Лоту. | Да/Нет | Да | Нет | |
| 12 | Имеются ли в наличии сертификаты и паспорт безопасности (MSDS) на все материалы и химреагенты применяемые при проведении работ? | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 13 | Имеется ли лаборатория по кислотным композициям (наличие договора с аттестованной лабораторией по "третьей стороне"), работающей по стандартам API с расстоянием от производственной базы не более 100 км? Возможность проведения тестирования кислотных композиций соответствия пластовым флюидам). | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 14 | Наличие полевого лабораторного оборудования в хим. звене для осуществления контроля высокотехнологичных кислотных композиций непосредственно перед закачкой на устье. | Да/Нет | Да | Нет | |
| 15 | Документируются ли результаты лабораторных анализов/испытаний. | Да/Нет | Да | Нет | |
| 16 | Производится ли подготовка программ под каждую конкретную работу, с использованием таких факторов, как: конкретные геолого-физические условия скважины, результаты лабораторного тестирования, компьютерное моделирование, материалы и расчеты, параметры процесса и Т.Д.? | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 17 | Проводится ли контроль-тестирование качества поставок/партий реагентов, получаемых от производителя? | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-----------|-------------|---|
| 18 | Имеется ли в Вашей компании в регионе проведения работ теплый склад для хранения химреагентов с температурным режимом не ниже 15 °С ? | Местоположение в км от г. Мегиона | 0-250 | 250 и более | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 19 | Имеется ли в Вашей компании оборудование, предназначенное для проведения вызова притока пластового флюида для выполнения работ согласно техническому заданию (компрессирование, свабивание, и т.п.) | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 20 | Укажите дополнительное технологическое оборудование, применяемое при производстве работ данному типу сделки. | Вид, количество | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 21 | Имеется ли у Вашей Компании сертифицированные средства связи, с помощью которых можно было в любой момент осуществить переговоры и передать информацию в электронном виде? | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 22 | Имеется ли у Вашей Компании "Вагоны-трейлеры" со спальным местом для работников, с пожарной свето-звуковой сигнализацией? | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 23 | Наличие дизельных электростанций для производства работ в режиме автономии. | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 24 | Одновременное проведение работ на нескольких скважинах. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя |
| 25 | Наличие круглосуточной диспетчерской службы, радио и/или моб. телефонной связи. | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Гарантии и обязательства | | | | |
| 1 | Согласие претендента принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 2 | Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 3 | Гарантии соблюдения конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 5 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ" | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |

Члены технической комиссии:

Начальник Департамента закупки услуг ОАО «СН-МНГ»

Начальник отдела закупки услуг внутрискважинных работ ОАО «СН-МНГ»

Начальник департамента по повышению нефтеотдачи пластов ОАО "СН-МНГ"

Начальник службы по повышению нефтеотдачи пластов ОАО "СН-МНГ"

Заместитель руководителя блока геологии ОАО «НГК «Славнефть»

Начальник департамента реализации геолого-технических мероприятий ОАО «НГК «Славнефть»

Главный специалист по ТКРС департамента реализации геолого-технических мероприятий ОАО «НГК «Славнефть»

Главный специалист по ГРП ДРГТМ ОАО «НГК «Славнефть»

Главный специалист департамента обеспечения закупки услуг ОАО «НГК «Славнефть»

С.Ю. Бульчев

М.В. Тюрина

И.И. Притула

А.С. Волков

А.Г. Галимсаров

И.П. Черников

В.В. Литвинов

А.А. Рудницкий

В.П. Мороз

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------------|---|
| 18 | Имеется ли в Вашей компании в регионе проведения работ теплый склад для хранения химреагентов с температурным режимом не ниже 15 °С ? | Местоположение в км от г. Мегюна | 0-250 | 250 и более | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 19 | Имеется ли в Вашей компании оборудование, предназначенное для проведения вызова притока пластового флюида для выполнения работ согласно техническому заданию (компрессирование, саббирование, и т.п.) | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 20 | Укажите дополнительное технологическое оборудование, применяемое при производстве работ данному типу сделки. | Вид, количество | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 21 | Имеется ли у Вашей Компании сертифицированные средства связи, с помощью которых можно было в любой момент осуществить переговоры и передать информацию в электронном виде? | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 22 | Имеется ли у Вашей Компании "Вагоны-трейлеры" со спальным местом для работников, с пожарной свето-звуковой сигнализацией? | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 23 | Наличие дизельных электростанций для производства работ в режиме автономии. | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 24 | Одновременное проведение работ на нескольких скважинах. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя |
| 25 | Наличие круглосуточной диспетчерской службы, радио и/или моб. телефонной связи. | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| Гарантии и обязательства | | | | | |
| 1 | Согласие претендента принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 2 | Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 3 | Гарантии соблюдения конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 5 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ" | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |

Члены технической комиссии:

Начальник Департамента закупки услуг ОАО «СН-МНГ»

С.Ю. Бульчев

Начальник отдела закупки услуг внутрискважинных работ ОАО «СН-МНГ»

М.В. Тюрина

Начальник департамента по повышению нефтеотдачи пластов ОАО "СН-МНГ"

И.И. Припула

Начальник службы по повышению нефтеотдачи пластов ОАО "СН-МНГ"

А.С. Волков

Заместитель руководителя блока геологии ОАО «НГК «Славнефть»

А.Г. Галимсаров

Начальник департамента реализации геолого-технических мероприятий ОАО «НГК «Славнефть»

И.П. Черников

Главный специалист по ТКРС департамента реализации геолого-технических мероприятий ОАО «НГК «Славнефть»

В.В. Литвинов

Главный специалист по ГРП ДРТМ ОАО «НГК «Славнефть»

А.А. Рудницкий

Главный специалист департамента обеспечения закупки услуг ОАО «НГК «Славнефть»

В.П. Мороз

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|-----------|-------------|---|
| 18 | Имеется ли в Вашей компании в регионе проведения работ теплый склад для хранения хладагентов с температурным режимом не ниже 15 °С? | Местоположение в км от г. Мелюна | 0-250 | 250 и более | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 19 | Имеется ли в Вашей компании оборудование, предназначенное для проведения вывоза притока пластикового фонда для выполнения работ согласно техническому заданию (компрессирование, сжибирование, и т.д.) | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 20 | Укажите дополнительное технологическое оборудование, применяемое при производстве работ данному типу сделок. | Вид, количество | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 21 | Имеется ли у Вашей Компании сертифицированные средства связи, с помощью которых можно было в любой момент осуществлять переговоры и передать информацию в электронном виде? | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 22 | Имеется ли у Вашей Компании "Вагоны-трейлеры" со спальным местом для работников, с пожарной свето-звуковой сигнализацией? | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 23 | Наличие дизельных электростанций для производства работ в режиме автономии. | Да/Нет | Справочно | | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 24 | Одновременное проведение работ на нескольких скважинах. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя |
| 25 | Наличие круглосуточной диспетчерской службы, радио и/или моб. телефонной связи. | Да/Нет | Да | Нет | Справка за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Гарантии и обязательства | | | | |
| 1 | Согласен претендент принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 2 | Согласен на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 3 | Гарантии соблюдения конфиденциальности, сохранности и неразглашения информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 4 | Гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. руб. | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |
| 5 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, закрежденных в ОАО "СН-МНГ" | Да/Нет | Да | Нет | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия |

Члены технической комиссии:

Начальник Департамента закупок услуг ОАО «СН-МНГ»

С.Ю. Бульнев

Начальник отдела закупок услуг внутрискважинных работ ОАО «СН-МНГ»

М.В. Тюрина

Начальник департамента по повышению нефтеотдачи пластов ОАО "СН-МНГ"

И.И. Пригула

Начальник службы по повышению нефтеотдачи пластов ОАО "СН-МНГ"

А.С. Волков

Заместитель руководителя блока геологии ОАО «НГК «Славнефть»

А.Г. Галимсаров

Начальник департамента реализации геолого-технических мероприятий ОАО «НГК «Славнефть»

И.П. Черняков

Главный специалист по ТРС департамента реализации геолого-технических мероприятий ОАО «НГК «Славнефть»

В.В. Литвинов

Главный специалист по ГРП ДРТМ ОАО «НГК «Славнефть»

А.А. Рудницкий

Главный специалист департамента обеспечения закупок услуг ОАО «НГК «Славнефть»

В.П. Мороз