

УТВЕРЖДЕНО
 решением технической комиссии
 Протокол № 1300
 от "07" Декабря 2015г.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАГЕНТУ

для оценки и выбора подрядных организаций по инженерному и технологическому сопровождению работ при
 текущем и капитальном ремонте скважин (ТКРС) на объектах

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

по типу сделки №616 "Инженерное и технологическое сопровождение работ при ТКРС"

Раздел №6 "Текущий и капитальный ремонт скважин"

Наименование подрядчика					
Адрес регионального представительства					
Ф.И.О. Контактного лица подрядчика					
Тел. номер, e-mail контактного лица подрядчика					
Дата заполнения формы					
№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Ед. изм.	Шкала	
				допуск	не допуск
1	Общая информация				
1	Полное наименование организации, руководство, реквизиты, адреса, электронные адреса, контактные лица, телефоны.	Карточка предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
2	Возраст предприятия	Свидетельство о регистрации	Да/Нет	Более 2 года - допуск	Менее 2 года - не допуск
3	Информация о всей цепочке собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных).	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
4	Опыт работы в России по данному виду работ		лет	Более 2 года - допуск	Менее 2 года - не допуск
5	Наличие положительных отзывов Заказчиков.	Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с приложением копий отзывов от Заказчиков.	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
6	Имеются ли документально подтвержденные факты неудовлетворительного качества выполнения аналогичных работ для нужд ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" за последние 3 года?	Справка за подписью руководителя предприятия	Нет/Работы для нужд ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись/Да	Нет/Работы для нужд ОАО "СН-МНГ" ранее не выполнялись - допуск	Да - не допуск
7	Наличие сертификата:	Копии сертификатов			
8	На соответствие требованиям ИСО 9001:2000 (системы менеджмента качества) в области оказания услуг по эксплуатации, ремонту и тестированию нефтепромыслового оборудования		Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
2	Персонал				
1	Средний опыт работы руководящего персонала по направлению внутрискважинных работ	Справка за подписью руководителя предприятия	лет	Более 5 лет - допуск	Менее 5 лет - не допуск
2	Средний опыт работы рабочего персонала по направлению внутрискважинных работ		лет	Более 2 лет - допуск	Менее 2 лет - не допуск
3	Процент персонала, прошедшего обучение и аттестованного по промышленной безопасности и прочим областям ОТ, ТБ и ООС		%	100 % - допуск	Менее 100 % - не допуск
4	Наличие постоянного обученного производственного персонала, необходимого для выполнения работ по данному типу сделки.	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
5	Наличие аттестации основного производственного персонала и руководящего персонала по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также по контролю скважины, управлению скважиной при ГНВП.		Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
6	Организовано обучение по всем квалификациям, процессам и видам работ, необходимых для осуществления контрактного вида услуг (работ).		Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск

3 Производственная мощность					
1	Наличие базы в радиусе 250 км от г.Мегион.	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
2	Наличие производственной инфраструктуры в радиусе 250 км от г.Мегион (офис, складские и производственные помещения), находящейся на законных основаниях в пользовании организации (свидетельства о праве собственности, договора аренды). При отсутствии производственной инфраструктуры в регионе деятельности ОАО «СН-МНГ» гарантийное письмо о готовности к началу работ создать необходимую инфраструктуру		Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
3	Наличие собственного (арендованного) спец. транспорта (ЦА, АЦ, ППУ, А/К и т.п.), необходимого для бесперебойного выполнения работ	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
4	Специализированный транспорт оснащен средствами связи (транк. связь, сот. тел.).		Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
5	Наличие техники на шасси высокой проходимости		Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
6	Наличие оборудования в соответствии с техническим заданием	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
7	Имеется ли у Вашей Компании сертифицированные средства связи, с помощью которых можно было в любой момент осуществить переговоры и передать информацию в электронном виде?	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
8	Имеется ли у Вашей Компании "Вагоны-трейлеры" со спальным местом для работников, с пожарной свето-звуковой сигнализацией?	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
9	Одновременное проведение работ на нескольких скважинах.	Гарантийное письмо за подписью руководителя	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
10	Наличие круглосуточной диспетчерской службы, радио и/или моб. телефонной связи.	Справка за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
4 Гарантии и обязательства					
1	Согласие претендента принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
2	Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
3	Гарантии соблюдения конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ на объектах Заказчика.	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
4	Гарантии заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. руб.	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
5	В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ"	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
5 Промышленная безопасность, экология и охрана труда					
1	Наличие Лицензий согласно Ф3 № 99-ФЗ от 04.05.2011 г, необходимых для осуществления контрактного вида услуг в том числе в области обеспечения охраны труда, промышленной и экологической безопасности)	Заверенные копии лицензий, либо письмо за подписью руководителя о том, что данная деятельность (вид услуг) не подлежит лицензированию.	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
2	Предоставление гарантии участия в аудитах системы управления ПЭБ, ОТ и ГЗ, проводимых уполномоченными представителя Заказчика, до и/или после заключения договоров, а также во	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
3	Прохождение работниками предварительных при устройстве на работу и периодических медосмотров (по приказу №302н от 12 апреля 2011г.М.З и С.Р. РФ)	1.Копии заключительных актов прохождения профосмотров, подписанных главным врачом лечебного учреждения, либо заверенная копия приказа об организации периодических медицинских осмотров с приложением графика медосмотров. 2. Справка за подписью руководителя предприятия, подтверждающая выполнение требований законодательства по организации и прохождению медицинских осмотров.	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск

4	На предприятии функционирует служба по ОТ (при численности предприятия более 50 человек). При численности менее 50 человек, обязанности по ОТ возлагаются на уполномоченное Приказом лицо	Справка за подписью руководителя предприятия с информацией на всех специалистов службы ОТ и ПБ об образовании, стаже работы, наличии аттестации, курсов повышения квалификации с приложением Положения о службе (отделе), либо Приказ о возложении обязанностей по охране труда	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
5	Организована и функционирует система обеспечения работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Законодательства РФ	Копия утвержденных на предприятии норм выдачи СИЗ. Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия об обеспечении работников необходимыми видами спецодежды, спец обуви и СИЗ согласно утвержденных норм.	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск
6	Проведение специальной оценки условий труда (до 31.12.2016 г. аттестации рабочих мест по условиям труда)	1. Копия итогового протокола по результатам СОУТ (АРМ), либо копия приказа о проведении СОУТ с приложением графика проведения СОУТ; 2. В случае, если СОУТ не проведена или не проводилась предоставить Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия об окончании проведения СОУТ в текущем году	Да/Нет	Да - допуск	Нет - не допуск

Результат технической оценки:

Начальник департамента по внутрискважинным работам ОАО "СН-МНГ"



А.Б. Старожук