

Утверждаю:

Председатель технической комиссии
Начальник Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

Ю.В.Макеев

"11" 06 2015г.

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

для оценки и выбора подрядных организаций
на выполнение работ по геолого-технологическим и геолого-геохимическим исследованиям при ЗБС скважин (ГТИ и ГГИ при ЗБС)
по типу сделки № 210 "ГТИ при бурении" (по направлению ДЗБС)
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

РАЗДЕЛ №2 "Сопутствующие услуги, связанные с бурением скважин и ЗБС"

Общие вопросы для претендентов					
Наименование подрядчика					
Адрес регионального представительства					
Ф.И.О. Контактного лица					
Тел. номер, e-mail контактного лица					
Дата заполнения формы					
№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Шкала		Требуемые подтверждающие документы
			допуск	не допуск	
1. Общие показатели					
1	Наличие утвержденной документации по данному виду работ (инструкции, технологические регламенты)	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2	Согласие с условиями типового договора ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2. Опыт работы					
1	Наличие опыта работы Вашей компании в Российской Федерации по данному типу сделки (по прямому договору или в составе группы компаний подрядчика) более 3 лет.	Да/Нет	Да	Нет	Справка о выполненных аналогичных договорах, приложить благодарственные письма, отзывы и другие подтверждающие документы.
2	Имеются ли документально подтвержденные факты неудовлетворительного качества выполнения аналогичных работ для нужд ОАО "СН-МНГ" за последние 3 года?	Нет/Работы ранее не выполнялись/Да	Нет/Работы ранее не выполнялись	Да	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
3. Оснащенность, обеспеченность и готовность					
1	Состояние производственного оборудования, механизмов, используемых для выполнения данных работ.	% оборудования от общего количества, соответствующее нормам и стандартам	60% и более	менее 60%	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия, в том числе гарантия соответствия к началу производства работ
4. Персонал					
1	Наличие постоянного обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ.	% от численности	75% и более	менее 75%	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2	Относительное число руководителей и специалистов, обученных и аттестованных в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ.	% от численности	75% и более	менее 75%	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия, в том числе гарантия соответствия к началу производства работ
3	Средний стаж работы руководителей работ (начальник экспедиции, руководитель проекта, и т.д.) по данному виду работ	год	1 год и более	менее 1 года	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
5. МТО					
1	Месторасположение базы МТО Подрядчика	Местоположение	Информационно		Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2	Наличие круглосуточной диспетчерской службы на базе Подрядчика	Да/Нет	Да	Нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
3	Наличие телефона, факса и эл. почты на базе Подрядчика	Да/Нет	Да	Нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
4	Удаленность базы производственного обслуживания от места производства работ	Местоположение в км от г. Мегиона	0 - 250 км	251+ км	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
6. Мощности Подрядчика					
1	Кол-во станций ГТИ в рабочем состоянии (и полностью функциональных)	шт	5 и более	менее 5	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
7. Оборудование, средства связи					
1	Наличие метрологического центра (лаборатории) для тестирования и калибровки газокоррозийных приборов, силовых датчиков с выдачей сертификатов показаний тестирования или наличие договоров на субподряд по обслуживанию оборудования.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2	Способность обеспечить внутренней телефонной связью буровую, вагончик супервайзера, бурового мастера, подрядчиков по телеметрии, бур. растворам, допотам.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
3	Способность постоянно контролировать параметры указанные в пункте 2.7.1.1 ПБ в НГДП (ПБ 08-624-03).	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
4	Способность Подрядчика отбирать, обрабатывать, анализировать и проводить литологическое описание бурового шлама в условиях буровой.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия

5	Наличие программы ГТК, с функцией обратного просмотра информации до начала рейса в режиме реального времени. При просмотре информации должна быть функция масштабирования любого параметра ГТК, а также шкалы времени. Программа должна быть установлена на компьютер бурового мастера, супервайзера, Подрядчикам по телеметрии, допотам, бур. растворам.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
6	Обеспечение громкой связью на буровой площадке бурового мастера и супервайзера со следующим персоналом: бурильщиком на буровой, станцией ГТК, Подрядчиком по телеметрии, Подрядчиком по растворам.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
7	Количество контролируемых параметров при бурении скважин.	Количество	7 и более	менее 7	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
8	Вывод текущей информации по параметрам ГТК на компьютер супервайзера, бур.мастера, Подрядчикам по телеметрии, бур. Растворам.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
9	Способность Подрядчика по требованию Заказчика обеспечить передачу текущих данных в офис Заказчика каждые 2 часа в течение суток по всем контролируемым параметрам ГТИ, данных газового каротажа, результатов геолого-геохимических исследований и литологического описания шлама в процессе бурения.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
10	Наличие вентиляционной камеры для проведения химических анализов	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
11	Тип применяемого датчика измерения расхода промывочной жидкости (РД 153-39.0-069-01 п.7.4.6)	Тип датчика	накладной/ врезной	по числу ходов насоса	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
8.	Гарантии и обязательства участника тендера				
1	Наличие страховки на действующее оборудование	Да/Нет	Информационно		Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2	В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
3	Гарантия устранения некачественно выполненных работ по договору, в том числе работ, некачественно выполненных привлекаемыми субподрядчиками, собственными силами и за свой счет.	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
4	Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию, материалам, химреагентам, производственным базам и участкам и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям с предоставлением мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита.	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. Справка о проведенных технических аудитах, с указанием должностей проводивших аудит за подписью руководителя
5	Возможность своевременного выполнения работ по запросу Заказчика	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
6	Предоставление гарантий по обеспечению качества работ: достоверности контролируемых параметров; успешности решений технологических, геологических, информационных задач, составление проектной и выдача фактической документации (отчетных материалов по пробуренным скважинам с анализом, оценкой, рекомендациями).	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
7	Предоставление гарантий по своевременному предупреждению аварийных и предаварийных ситуаций и нарушениям согласно "Критериев определения аварийных и предаварийных ситуаций и нарушений технологии строительства скважин ведущие к ухудшению коллекторских свойств пласта".	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
8	Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
9	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
10	Выдача заключений по результатам ГТИ о выявленных перспективных интервалах и о характере их насыщения.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия

Начальник ДПО Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

А.А.Шакиров

Начальник ОП и ЗА по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

И.Б.Халиуллин

Главный специалист по нефтедобычи Д ОЗУ ОАО "НГК"Славнефть"

А.Т.Николаев

Начальник ДЗУ ОАО "СН-МНГ"

С.Ю.Булычев

Начальник ОЗУВР ОАО "СН-МНГ"

М.В. Тюрин

Начальник управления по бурению, ЗБС и супервайзингу
Департамента строительства скважин ОАО "НГК" Славнефть"

Р.С. Мингалимов

5	Наличие программы ГТК, с функцией обратного просмотра информации до начала рейса в режиме реального времени. При просмотре информации должна быть функция масштабирования любого параметра ГТК в любое время. Программа должна быть установлена на компьютер бурового мастера, супервайзера. Поддержка по телеметрии, данным бур. растворам.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
6	Обеспечение связи на буровой площадке бурового мастера и супервайзера по следующему персоналом: бурением на буровой, станцией ГТК. Поддержка по телеметрии. Поддержка по растворам	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
7	Количество контролируемых параметров при бурении скважин	Количество	7 и более	менее 7	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
8	Вывод текущей информации по параметрам ГТК на компьютер супервайзера бур. мастера. Поддержка по телеметрии, бур. Растворам.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
9	Способность Поддрочника по требованию Заказчика обеспечить передачу текущих данных в офис Заказчика каждые 2 часа в течение суток по всем контролируемым параметрам ГТК, данным тазового картриджа, результатов геофизико-химических исследований и литологического описания пласта в процессе бурения.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
10	Наличие вентиляционной камеры для проведения химических анализов	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
11	Тип применяемого датчика измерения расхода промышленной жидкости (РД 153-30 0-060-01 п.7.4.6)	Тип датчика	накладной, врезной	по числу ходов насоса	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
8. Гарантии и обязательства участника тендера					
1	Наличие страховки на действующее оборудование	Да/Нет	Информационно		Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
2	В случае необходимости субподряд, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ"	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
3	Гарантия устранения некачественно выполненных работ по договору, в том числе работ, некачественно выполненных привлеченными субподрядчиками, собственными силами и за свой счет	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия
4	Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию, материалам, химреактивам, производственным базам и участкам, и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям с предоставлением мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита.	Да/Нет	Да	Нет	Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия Справка о проведении технического аудита, с указанием должностей проводивших аудит за подписью руководителя
5	Возможность своевременного выполнения работ по запросу Заказчика	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
6	Предоставление гарантий по обеспечению качества работ, достоверности контролируемых параметров, успешности решений технологических, геологических, информационных задач, составление проектной и выдана фактической документации (отчеты, материалы по пробуренным скважинам с анализом, оценкой, рекомендациями)	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
7	Предоставление гарантий по своевременному предупреждению аварийных и предаварийных ситуаций и надолжением согласно "Критериев соредование аварийных и предаварийных ситуаций и надолжений технологии строительства скважин ведущие к ухудшению коллекторских свойств пласта"	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
8	Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
9	Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ТБ и ООС.	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия
10	Выдана замечаний по результатам ГТК и выявленные перспективные интервалы и о характере их насыщения	Да/Нет	Да	нет	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия

Начальник ПТО Д по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

_____ А.А.Шахматов

Начальник ОП и ЗА по ЗБС ОАО "СН-МНГ"

_____ И.Б.Халиуллин

Главный специалист по нефтедобыче Д ОЗУ ОАО "НГК"Славнефть"

 _____ А.Т.Николаев

Начальник ДЗУ ОАО "СН-МНГ"

_____ С.Ю. Булычев

Начальник ОЗУВР ОАО "СН-МНГ"

_____ М.В. Торина

Начальник управления по бурению, ЗБС и супервайзингу
Департамента строительства скважин ОАО "НГК" Славнефть"

 _____ Р.С. Мингалимов