

Утверждаю

Президент технической комиссии -
Главный механик ОАО "СН-МНГ"

 2019 г.

Критерии технической оценки ofert участников закупки
услуги по проведению неразрушающего контроля на трубопроводах ОАО «СН-МНГ»

№ п/п	Содержание требования	Подтверждение соответствия требованию	Единицы измерения	Критерии оценки соответствия требованию	
				Соответствует	Не соответствует
1	Опыт работы по оказанию услуг по данному типу сделки за последние 3 года в ХМАО.	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием наименований Заказчиков, сумм по договорам, региона деятельности, набора выполненных работ и периода выполнения работ.	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
2	Наличие положительных отзывов о работе компании от заказчика в регионе ХМАО за последние 2 года	Копии положительных отзывов о работе по данному типу сделки.	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
3	Возможность выполнения комплекса работ без привлечения субподрядчиков	Справка о готовности выполнения объема работ с указанием привлеченных ресурсов, техники, оборудования за подписью руководителя предприятия	способен/ не способен	Способен	Не способен
4	Наличие аттестованной в соответствии с ПБ 03-372-00 собственной лаборатории неразрушающего контроля с правом осуществления следующих видов контроля: - визуальный и измерительный; - ультразвуковая дефектоскопия; - ультразвуковая толщинотометрия; - виброакустический; - магнитопорошковый; - рентгенографический (радиационный); - акустическая эмиссия; - вихревой; - подложка/шпатель/дефектоскоп.	Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия (копии свидетельства по аттестации).	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
5	Наличие собственной испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность в следующих областях: - механические испытания; - количественный химический анализ; - измерение твердости.	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия, копии аттестата аккредитации (либо копия договора на оказание услуг от сторонней организации).	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
6	Наличие собственного диагностического оборудования, измерительных приборов и инструмента.	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия, (копии сертификатов).	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
7	Наличие в штате обученного производственного персонала привлекаемого для выполнения данного вида работ, в т.ч. ИП по ОТ и ПБ	Справка - перечень с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия с подписью руководителя предприятия (копии удостоверений).	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
8	Наличие аттестованных специалистов (линейных ИП) со стажем работы по данному типу сделки более 5 лет, не менее двух чел.	Справка - перечень с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия с подписью руководителя предприятия.	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
9	Наличие аттестованных специалистов по неразрушающему контролю, в области дефектоскопии и толщинометрии с правом выдачи заключения (2-ой уровень): не менее 3 чел. по ВЛК, РК, УК, по ВД 2 чел.	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия (предоставить документы, подтверждающие аттестацию специалистов)	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
10	Наличие ИД (регламентов), тех. карт по всем видам работ по данному типу сделки	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия (предоставление электронных копий документов)	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
11	Возможность выполнения работ по НК на трубопроводах общей протяженностью более 900 км	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие

№ п/п	Содержание требования	Подтверждение соответствия требованию	Единицы измерения	Критерии оценки соответствия требованию	
				Соответствует	Не соответствует
12	Наличие собственной производственной базы в ХМАО.	Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием местоположения (адрес) базы (либо копия договора аренды)	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
13	Выполнение работ по данному типу сделки с привязкой координат к месту контроля (шурфовок) в системе GPS, а так же привязка к пикетам.	Справка - подтверждение за подписью руководителя предприятия	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие
14	Согласие на проведение аудита производственных мощностей Вашего предприятия	Письмо согласие на проведение аудита за подписью руководителя предприятия	да/нет	Да	Нет
15	Согласие с Техническим заданием к лоту.	Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия.	да/нет	Да	Нет
16	Амортизация не более 70% оборудования, которое будет использовано подрядчиком для выполнения работ (услуг) по данному типу сделки.	Перечень оборудования за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера с указанием года выпуска, % амортизации	наличие/отсутствие	Наличие	Отсутствие

Начальник департамента закупки услуг
 Начальник отдела закупки производственных услуг
 Начальник службы по техническому надзору
 Начальник О по ЭТ

С.Ю. Булычев
 И.Ф. Салеев
 Ю.Н. Безушко
 Р.М. Баршевский