

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УЭТ ОАО «СН-МНГ»
М.Г. Разин
« » 2016 г.

Техническое задание № 726404
на поставку оборудования

R/3 № 726404	Снегоход Alpine 1200 4 TEC
--------------	----------------------------

Характеристики:

Двигатель: Rotax 1200 4-TEC, 4-тактный

Объем, куб см.: 1170,7

Число цилиндров: 3

Топливная система: Распределённый впрыск топлива EFI

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Руль: Стальной с J-образными рукоятками, надставка и специальный захват

Фаркоп: Стандарт

Ветровое стекло: 629

Зеркало заднего вида: Стандарт

Указатель уровня топлива: Стандарт

Тахометр: Стандарт

Спидометр: Стандарт

Подогрев ручек: Стандарт

Универсальная лебедка WARN 2500 синтетический трос

Усиленный передний бампер

Защита днища

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив вариатора: eDrive 2

Ведомый шкив вариатора: QRS

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Гусеница, мм: 600 / 3968

Сухой вес, кг: 354

Топливный бак, л.: 45

База лыж, мм: 1102, регулируемая -42

Тип лыж: LXU Blade

Высота грунтозацепа, мм: 32 Ice Ripper (шипованная)

Ширина/длина, мм: 1193/1235 / 3250

Число мест: 2

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески: A-LFS

Амортизаторы передней подвески: HPG 36

Ход передней подвески, мм: 220

Тип задней подвески: PPS-6900-F

Амортизаторы задней подвески (передний/задний): HPG 36 / 2x HPG 25

Ход задней подвески, мм: 340

Главный механик Управления «Сервис-нефть»

Р.Р. Айнулин

Согласовано:

Главный инженер

Управления «Сервис-нефть»

ОАО «СН-МНГ»

Р.М. Баршевский

1. Меб. стержня с проблемными маховиком и
горным тормозом.
2. Корр 950 x 450 x 400

Айнулин Р.Р.