

УТВЕРЖДАЮ

Директор по добыче нефти и газа

ОАО «СН-МНГ»

П.В. Василенко

« 19 » 06 2015 г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Для конкурсного отбора претендентов**  
**для проведения канатных работ на лицензионных участках**  
**ОАО «СН-МНГ» в 2015г.-2016г.**

**1. Общая часть**

1.1. Цель работ – Проведение канатных работ на лицензионных участках Открытого Акционерного Общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Далее ОАО «СН-МНГ») в 2015г.-2016г.

1.2. Ремонты производятся на нефтяных, нагнетательных и водозаборных скважинах.

1.3. Конкурсный отбор проводится с целью определения возможностей каждого потенциального претендента для оказания услуг.

**2. Описание объекта оказания услуг**

2.1. Месторождения в административном отношении находятся на территории Тюменской области (Нижневартовский и Сургутский район) и Томской области.

2.2. Усредненное расстояние от г. Мегиона до месторождений:

- Ватинское; Мыхпайское – 20км;
- Мегионское; Южно-Аганское – 30км;
- Аганское; Луговое – 60км
- Северо-Покурское; Северо-Ореховское – 40км
- Покамасовское; Кысомское; Узунское – 105-120км;
- Южно-Покамасовское – 140км;
- Кетовское; Ново-Покурское; Западно-Ново-Молодежное – 175км;
- Северо-Островное; Южно-Островное – 195км;
- Южно-Локосовское; Максимкинское; Аригольское; Ининское – 200-220км;
- Ачимовское; Западно-Усть-Балыкское – 285км;
- Чистинное; Южно-Сардаковское; Западно-Асомкинское; Северо-Асомкинское – 330-350км;
- Тайлаковское – 480км.

Доступность части региона ограничена в период ледостава (5-10 дней) и ледохода (2-4 дня). В летнее время – паромная переправа, в зимнее время – понтонные мосты. Сообщение с отдаленными месторождениями в зимнее время – зимник, в летнее – вертолет.

### 3. Вид работ, объемы работ.

3.1. Планируется выполнение **3 675** скв/опер в 2015г.-2016г., согласно производственной программы, в том числе:

№ п/п	Наименование операций	Кол-во операций
1	Отбивка забоя с бригадой ТКРС	1 038
2	Опрессовка НКТ с бригадой ТКРС	512
3	Отбивка забоя при помощи ТПЛ (магнит)	670
4	ОРЗ, ОРЭ с бригадой ТКРС	24
5	Смена 1 клапана с бригадой ТКРС	5
6	Смена 1 клапана с монтажом ОУП	12
7	Смена 2 клапанов с бригадой ТКРС	9
8	Смена 2 клапанов с монтажом ОУП	8
9	Перфорация НКТ	560
10	Шаблонировка НКТ, Э/К с бригадой ТКРС	683
11	Шаблонировка НКТ, Э/К с монтажом ОУП	154
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3675</b>

3.2. *Объемы работ могут быть изменены (+/-) в пределах проектно-сметной документации и в соответствии с условиями договора, заключаемого с победителем конкурса.*

### 4. Сроки выполнения работ.

4.1. Заказчик намеревается провести конкурсный отбор (тендер) контрагентов для проведения канатных работ до 31 августа 2015 года.

4.2. Начало канатных работ– 01 сентября 2015г., окончание работ 31 декабря 2016г.

### 5. Основные требования к Претендентам.

**Предоставление Установки для канатных работ требуемой комплектации, канатную технику и персонал (Приложение №1).**

5.1. Наличие базы в Нижневартовском регионе.

5.2. Участник должен иметь испытательный стенд с возможностью выдачи параметров рабочих характеристик оборудования.

5.3. Наличие лицензий (разрешений), предусмотренных законодательством Российской Федерации, на осуществление данного вида работ сроком до 31 декабря 2016г.

5.4. Участник должен обладать опытом производства работ в регионе и иметь не менее 6 звеньев для выполнения работ.

5.5. Участник должен предоставлять квалифицированный персонал, имеющий соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право допуска к определенному виду работ, прошедший медицинское освидетельствование и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья.

5.6. Соблюдение политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

5.7. Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика.

5.8. Согласие на подписание типового договора на выполнение работ по капитальному ремонту скважин.

5.9. Весь инструмент и оборудование должно быть паспортизировано и проверено на пригодность к эксплуатации.

5.10. 100% обеспечение инженерного сопровождения работ.

5.11. Соблюдение и выполнение требований общих и локальных документов:

- Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);
- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. № 56);
- Правил ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97);
- Положения о контрольно-пропускных пунктах ОАО «СН-МНГ» с изменениями и дополнениями;
- Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «СН-МНГ»;
- Регламента на производство капитального ремонта скважин, утвержденного Заказчиком;
- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «СН-МНГ» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;
- Стандарта «Транспортная безопасность в ОАО «СН-МНГ»;
- Других положений, регламентов и инструкций, действующих на производственной территории ОАО «СН-МНГ».

5.12. Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика, допущенные аварии, осложнения и браки.

5.13. Обеспечение фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании.

5.14. Обеспечение культуры производства на уровне стандартов.

5.15. Организация круглосуточного производства работ.

5.16. Обязательное наличие круглосуточной телефонной, электронной связи с Заказчиком.

5.17. Ликвидация браков, аварий по вине Подрядчика выполняется за счет Подрядчика.

5.18. Заключение договоров с энергосбытовой и сетевой компаниями на покупку и передачу электроэнергии.

5.19. Немедленно информировать Заказчика телефонограммой об авариях и осложнениях, возникших в процессе работы на скважинах, которые не позволяют выполнить запланированный объем работ, согласованный сторонами.

5.20. Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей стороны (субподрядчик).

5.21. Проживание, питание, доставка персонала и оборудования до рабочего места, размещение и хранение оборудования, мобилизация транспортных средств – зона ответственности Подрядчика.

5.22. Сбор, транспортировка, размещение, утилизация и захоронение любых отходов производства и потребления осуществляется за счет Подрядчика (обязательно наличие лицензии на сбор, транспортировку и размещение опасных отходов).

5.23. Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

5.24. При выполнении подрядных работ на объектах Заказчика, Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещение рабочих и служащих Подрядчика.

## **6. Формирование стоимости работ.**

6.1. Подрядчик выполняет работы в пределах общей стоимости договора с учетом применения ставок.

6.2. Заказчик оплачивает Подрядчику операционную ставку за основное оборудование (Приложение №1), вспомогательную технику и персонал, задействованный в оказании услуг.

6.3. Операционная ставка применяется с момента начала монтажа и действует до начала демонтажа установки.

6.4. Размер операционной ставки на канатные работы:

№ п/п	Операционная ставка	Размер, руб./опер.
1	Отбивка забоя с бригадой ТКРС	
2	Опрессовка НКТ с бригадой ТКРС	
3	Отбивка забоя при помощи ТПЛ (магнит)	
4	ОРЗ, ОРЭ с бригадой ТКРС	
5	Смена 1 клапана с бригадой ТКРС	
6	Смена 1 клапана с монтажом ОУП	
7	Смена 2 клапанов с бригадой ТКРС	
8	Смена 2 клапанов с монтажом ОУП	
9	Перфорация НКТ	
10	Шаблонировка НКТ, Э/К с бригадой ТКРС	
11	Шаблонировка НКТ, Э/К с монтажом ОУП	
12	Простой по вине Заказчика за 1 час	
13	Холостой пробег по вине Заказчика	
14	Устройство для опрессовки НКТ (Ниппель Д)	

6.5. Ставки являются фиксированными и неизменными на протяжении срока действия договора.

6.6. Все ставки, описанные в настоящем документе, применимы к работе 24 (двадцать четыре) часа в сутки.

6.7. Заказчик оплачивает подрядчику работы, выполненные на скважине по стоимости 1 скв/операции, которая определяется как сумма ставок на проведение канатных работ, вне зависимости от фактически затраченного времени.

**6.8. Стоимость работ должна включать затраты Подрядчика:**

- Затраты на приобретение, ремонт и амортизацию всего технологического оборудования и инструмента необходимого для проведения работ;
- Затраты на проведение инженерного сопровождения работ;
- Затраты на услуги специализированного технологического транспорта, необходимого для проведения технологических операций;
- Затраты на обеспечение баз Подрядчика и АБК электроэнергией и тепло водоснабжением;
- Затраты на услуги связи, информационно-технологические услуги и услуги по обслуживанию АСУ и оргтехники;
- Затраты на привлечение специализированного сервиса и оборудования, а так же приобретение всех необходимых материалов при проведении работ;
- Заработная плата основных рабочих и инженерно-технических работников (с учетом районного коэффициента, вахтового метода работы, резерва на отпуска), а так же социально-бытовые нужды;
- Затраты на завоз, мобилизацию/демобилизацию материалов и оборудования Подрядчика до лицензионного участка ОАО «СН-МНГ»;
- Затраты на обустройство базы (производственного участка), проживание;
- Арендные платежи;
- Прочие расходы (Затраты на утилизацию отходов производства, ГСМ, ПБ и ООС, природоохранные мероприятия и т.д.).

6.9. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании Акта об оказанных услугах, подписанного обеими сторонами, в течение 90 календарных дней после получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 статьи 169 НК РФ.

6.10. Простои по вине Подрядчика не оплачиваются.

6.11. Текст договора не предусматривает предоплаты.

**7. Структура ценообразования, условия оплаты.**

7.1. Цены указывать без учета НДС.

7.2. Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат и расходов ресурсов.

7.3. Необходимо предоставить полный список материалов и химических реагентов, находящихся в наличии у подрядной организации, с указанием наименования, краткого описания и цены за единицу измерения (мЗ, тн и т.д.).

7.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя на основании Акта об оказанных услугах,

подписанного обеими сторонами, в течение 90 календарных дней после получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п.5 статьи 169 НК РФ.

7.5. Простои по вине Подрядчика не оплачиваются.

7.6. Текст договора не предусматривает предоплаты.

## **8. Условия выполнения работ.**

8.1. Немедленно информировать Заказчика телефонограммой об авариях и осложнениях, возникших в процессе работы на скважинах, которые не позволяют выполнить запланированный объем работ, согласованный сторонами.

8.2. При выполнении подрядных работ на объектах Заказчика, Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств осуществляет размещение (расстановку) на производственной площадке оборудования (транспортные средства, специальная техника и иное имущество) необходимое для выполнения работ, а также размещение рабочих и служащих Подрядчика.

8.3. Подрядчик на правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз и утилизацию отходов, образующихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности на объектах Заказчика.

8.4. Работа на территории предприятия должна быть организована с учетом требований Законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недропользовании и минеральных ресурсах, природоохранное законодательство, санитарные нормы, правила безопасности труда и пожарной безопасности.

8.5. Все материалы, оборудование и спецтехника, предоставляемые Подрядчиком должны быть сертифицированы, и соответствовать Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, а также иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области промышленной безопасности, охраны труда, недр и окружающей среды.

8.6. Производство работ должно выполняться только после оформления соответствующих документов (допусков и разрешений) на работы на объектах, территории действующего предприятия.

8.7. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.

8.8. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ.

## **9. Прочие условия.**

9.1. Заказчик отстраняет от участия в тендере, на любом этапе его проведения, Претендента в случае предоставления им недостоверных сведений о его соответствии требованиям, установленным Заказчиком;

9.2. Заказчик вправе отклонить offerту Претендента, содержащую существенные отклонения от требований и условий ПДО.

9.3. запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.4. Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок.

9.5. Организатор имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.

9.6. Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, а также, в случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок.

Контактное лицо по решению технических вопросов:

Константин Геннадьевич Скоба

E-mail: [SkobaKG@mng.slavneft.ru](mailto:SkobaKG@mng.slavneft.ru)


Телефон: +7 (34643) 46-598; Факс: +7 (34643) 46-636.

**Начальник департамента  
по внутрискважинным работам**



**А.Б. Старожук**

**Начальник департамента супервайзинга  
по внутрискважинным работам**



**Р.В. Литвинов**

**Начальник отдела по текущему  
и капитальному ремонту скважин**



**К.Г. Скоба**

## Обязательная оснащенность каждой бригады канатных работ Подрядчика:

№	Кол-во	Описание	Наличие / количество
1	1	Автолебедка для канатных работ, грузоподъемность до 6 тн.	
2	комп	Печати Ф 38 – 120 мм.	
3	комп	Перфораторы НКТ под НКТ Ф 60-73 мм.	
4	комп	Ловильный инструмент для скважинных скребков, клапанов, проволоки	
5	комп	Лубрикаторы для проведения работ на скважинах под давлением	
6	комп	Магнитные ловители Ф 56 – 118 мм	
7	комп	Шаблоны Ф 38 – 59,6 мм	
8	2	Экранирующий колпак для соседних скважин	
9	комп	Механические ясы	
10	комп	Инструмент для очистки от парафина Ф 47, 58 мм.	
11	комп	Опрессовочные клапана Ф 40,46 мм	